

Banc CONTOUR



Banquette 2m
Gabion 2m
Pin: CT200P
Cèdre: CT200I



Banquette 1.5m
Gabion 1.5m
Pin: CT150P
Cèdre: CT150I



Banquette 1m
Gabion 2m
Pin: CT100P
Cèdre: CT100I



Banquette 0.5m
Gabion 0.5m
Pin: CT50P
Cèdre: CT50I



Banquette 1m Prof 1m
Gabion 1m X 1m
Pin: CT100100P
Cèdre: CT100100I



Banquette 1.5m prof 1m
Gabion 1.5m X 1m
Pin: CT150100P
Cèdre: CT150100I



Banquette 2m prof 1m
Gabion 2m X 1m
Pin: CT200100P
Cèdre: CT200100I




Lame arrondie sur toute la périphérie pour un meilleur **confort**

Pas d'assemblage bois sur bois. Fixation sur un support en acier galvanisé pour une meilleure **durabilité**



Aucune vis apparente pour plus de **sécurité**



2 finitions bois

-  Pin Classe IV ep.45mm
-  Cèdre des Pyrénées  ep.34mm
(Bois naturellement imputrescible)

Gabion: P.50 x H.50 cm
Fil diam 4.5mm simple filant
Maille 10x5cm, traitement CrapalPremium
Panneaux rigides électro-soudés

Assise montée sur structure et fixation en acier galvanisé à chaud, quincaillerie inox

Livré prêt à monter,
sans matériaux de remplissage



Banquette 1.5m Prof 1.5m

Gabion 1.5m X 1.5m

Pin: CT150150P

Cèdre: CT150150I



Banquette 2m Prof 2m

Gabion 2m X 2m

Pin: CT200200P

Cèdre: CT200200I

Module extrémité gamme CONTOUR à associer avec la gamme NATURA



Banquette 2m

Gabion 2m

Pin: CT200EP

Cèdre: CT200EI



Banquette 1.5m

Gabion 1.5m

Pin: CT150EP

Cèdre: CT150EI



Banquette 1m

Gabion 2m

Pin: CT100EP

Cèdre: CT100EI



Banquette 0.5m

Gabion 0.5m

Pin: CT50EP

Cèdre: CT50EI



Banquette 1m Prof 1m

Gabion 1m X 1m

Pin: CT100100EP

Cèdre: CT100100EI



Banquette 1m prof 1.5m

Gabion 1.5m X 1m

Pin: CT150100EP

Cèdre: CT150100EI




Banquette 1m prof 2m

Gabion 2m X 1m

Pin: CT200100EP

Cèdre: CT200100EI



2 finitions bois

Pin Classe IV ep.45mm

Cèdre des Pyrénées ep.34mm

(Bois naturellement imputrescible)

Gabion: P.50 x H.50 cm
 Fil diam 4.5mm simple filant
 Maille 10x5cm, traitement CrapalPremium
 Panneaux rigides électro-soudés

Assise montée sur structure et fixation en acier galvanisé à chaud, quincaillerie inox

Livré prêt à monter,
 sans matériaux de remplissage

